


VOKSMØLL

Det finnes 2 arter voksmøll; en stor (*Galleria mellonella*) og en liten (*Achroia grisella*). Voksmøllen kan legge opptil 1000 egg i tavler og avfall i bikuben eller i tavelageret (ved temp. over 15°C). Larvene gnager i seg voks, pollen og noe biyngel. De kan under gnaging av ganger i voksen skade yngelen. Den store voksmøllen danner store flater med spindelvevaktig nett med ekskrementflekker spredd utover. Den lille voksmøllen gnager ganger i midten av tavlen. Det er ofte svake bifolk som blir rammet av voksmøll.



Voksmøllarve

Forebygging

Hold kuben ren. Bunn Brett skrapes rene på våren. Hvis bunnbrettet har innebygd innskuddsbrett for varroaundersøkelse, bør innskuddsbrettet skrapes jevnlig i sesongen eller tas ut når det ikke er i bruk. Tett eventuelle sprekker i veggene i kassen.

Forebygging av skader på tavelageret kan skje ved behandling med eddiksyre eller kulde.

Behandling

Man kan sørge for at tavelageret får stå i kuldegrader (kaldere enn -10) om vinteren. Et kjølig tavelager kan derfor holde møllen i sjakk, men vær oppmerksom på at det tar lang tid å kjøle ned materiellet. Sett ikke tavlene for tett, for de isolerer godt.

Et alternativ til kuldegrader er behandling med eddiksyre. 80% eddiksyre tømmes i en skål og plasseres i en tom kasse på toppen av en kassestabel. Legg et tøyestykke eller lignende oppi skåla for å øke fordampningen. Det trengs ¾ dl eddiksyre per 10-rammers kasse.

Eventuelle sprekker mellom kassene vikles igjen med tape, eller lignende. La det stå 8 dager eller mer hvis temperaturen er lav.

NB: syren er etsende - bruk hansker.

Dampen er tyngre enn luft og synker ned. Syren angriper betong, bruk derfor f.eks. vannfast kryssfiner, plast eller lignende for å beskytte betonggulv. Tavlene må luftes et par dager før bruk.

Tavler med voksmøll kan også legges i fryseren, der drepes de hurtig. Et godt råd er å legge avispapir mellom kassene under lagring, det hindrer spredning fra kasse til kasse. Tidligere ble det anbefalt å bruke møllkuler og andre stoffer, men disse stoffene må IKKE benyttes fordi de er helseskadelige og vil smitte over i voks og honning.