



BRUKSANVISNING


KSL-egenrevisjon på nett



Matmerk.


KSL-egenrevisjonen steg for steg

1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no



2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har om ditt Inn på tunet - tilbud benytter du snarveien rett inn her.

Vi har også "Logg inn KSL" lett synlig på hovedsiden til Matmerk og på Inn på tunet-sidene. Alle leder til samme innloggingsportal.



3. Brukernavnet ditt er produsentnummeret. Mangler du passord eller trenger hjelp, følg instruksjonen her.

KSL benytter felles brukernavn og passord med disse organisasjonene

Du vil nå kunne få et bilde der du skal legge inn e-post adresse og mobilnummer. Vi anbefaler at du legger inn disse da det også kan brukes hvis du senere en gang har glemt passordet ditt og trenger det raskt.

KSL-EGENREVISJON

- Gjøre/se egenrevisjon
- Melde om utført egenrevisjon
- Informasjon om egenrevisjon
- KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

KSL-REVISJON

Det er ikke utført KSL-revisjon på denne driftsenheten.

ANNET

Ønsket målform på materiell fra Matmerk: Bokmål

Brukerstøtte får du av [Matmerk](#)

4. Når du har logget deg inn kommer du til din hovedside i KSL. Her finner du alle nødvendige verktøy for å kunne utføre de egenrevisjoner, oppdateringer osv som du må gjøre.

KSL-EGENREVISJON

- Gjøre/se egenrevisjon
- Melde om utført egenrevisjon
- Informasjon om egenrevisjon
- KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

KSL-REVISJON

Det er ikke utført KSL-revisjon på denne driftsenheten.

ANNET

Ønsket målform på materiell fra Matmerk: Bokmål

Brukerstøtte får du av [Matmerk](#)

Hovedsiden består av fire hovedelementer.

1. Datafelt med informasjon hentet fra offentlige registre.
2. Toppmeny
3. Venstremeny
4. Arbeidsområde hvor du jobber med de forskjellige oppgavene.

Skal du utføre en egenrevisjon

KSL-EGENREVISJON

- Gjøre/se egenrevisjon
- Melde om utført egenrevisjon
- Informasjon om egenrevisjon
- KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

KSL-REVISJON

Det er ikke utført KSL-revisjon på denne driftsenheten.

ANNET

Ønsket målform på materiell fra Matmerk: Bokmål

Brukerstøtte får du av [Matmerk](#)

Menyvalget "KSL-egenrevisjon" er åpent og du ser valgene i undermenyen. Skal du gjennomføre en elektronisk egenrevisjon velger du første punktet: "Gjøre/se egenrevisjon"

Velger du en elektronisk egenrevisjon kommer du til denne siden

KSL EGENREVISJON

KSL / Din egen gard

Du er logget inn som: 7000000600 Bjørn Hvalseth

Logg ut

FORSIDEN MIN PROFIL ØNSKET MÅLFORM KONTAKT OSS

KSL-EGENREVISJON

» Gjøre/se egenrevisjon

» Møte om utført egenrevisjon

» Informasjon om egenrevisjon

» KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

KSL-REVISJON

INN PÅ TUNET

KSL-STANDARD OG ANNET MATERIELL

LENKER AKTUELLE VAREMOTTAKERE

Egenrevisjonsrapport

Lag ny egenrevisjonsrapport

Lag ny egenrevisjonsrapport
For driftsenheter godkjent av Debio

Tidligere egenrevisjonsrapporter:

Sist endret:	20.04.2015 kl. 11:29	Egenrevisjon dato:	20.04.2015
Rapport:	Se rapporten		
Tittel:	KRAV NR. 2.1.6 3.3.7 1.1.1	FORBEDRING/TILTAK nytt rekkeverk settes opp sommer 201... Må fjerne halmen eller pløye ned i... Samme dokumenter.	TIDSFRIST UTFØRT 01.06.2015 30.04.2015 01.05.2015 20.04.2015

For å starte en egenrevisjon må du først velge å lage en ny egenrevisjonsrapport.

Hvis du er Debio-godkjent må du huske å velge det her.

For å sikre at du får den målformen du ønsker velger du det som passer for deg og lagrer.

KSL EGENREVISJON

KSL / Din egen gard

Du er logget inn som: 7000000600 Bjørn Hvalseth

Logg ut

FORSIDEN MIN PROFIL ØNSKET MÅLFORM KONTAKT OSS

KSL-EGENREVISJON

» Gjøre/se egenrevisjon

» Møte om utført egenrevisjon

» Informasjon om egenrevisjon

» KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

KSL-REVISJON

INN PÅ TUNET

KSL-STANDARD OG ANNET MATERIELL

LENKER AKTUELLE VAREMOTTAKERE

Ønsket målform på rapporten

☒ Bokmål

☐ Nynorsk

Lagre og gå videre ->

Avbryt

KSL EGENREVISJON

KSL / Din egen gard

Du er logget inn som: 7000000600 Bjørn Hvalseth

Logg ut

FORSIDEN MIN PROFIL ØNSKET MÅLFORM KONTAKT OSS

KSL-EGENREVISJON

» Gjøre/se egenrevisjon

» Møte om utført egenrevisjon

» Informasjon om egenrevisjon

» KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

KSL-REVISJON

INN PÅ TUNET

KSL-STANDARD OG ANNET MATERIELL

LENKER AKTUELLE VAREMOTTAKERE

Hvilke produksjoner har du på gården?

☒	1 Gården
☒	2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
☐	3 Grovdyr, kom, oljefra, enter, frødyking
☐	4 Hester
☐	5 Grønnsaker, frukt, bær, planteskole, blomster og veksthus
☐	6 Drøvdyggere
☐	7 Melk (betingelser 6 Drøvdyggere)
☐	8 Svin
☐	9 Fjerle
☐	10 Honning
☐	11 Inn på tunet
☐	12 Hest i næring

Lagre og gå videre ->

Velg produksjon du har på gården. Alle må ha standard 1 Gården og standard 2 HMS. Inn på tunet-tilbydere skal i tillegg til de forskjellige landbruksproduksjonene også ha med standard 11 Inn på tunet.

Velg de forskjellige standardene ved å klikke i rutene før du velger "lagre og gå videre"

Du skal nå starte med å fylle ut egenrevisjonen din. Her finner du:

1. Knapp for å sende inn skjema til Matmerk (ikke mulig før rapporten er utfylt)
2. Oversikt over sjekklister du har valgt.
3. Oversikt over hvor langt du har kommet med de forskjellige sjekklistene.
4. Sjekklister

Fyll ut sjekklister.

Velg svar ved å kryss av her. Hvis svaret er "JA" vil feltet bli grønt og du går videre til neste spørsmål. Grønne felt betyr at spørsmålene er besvart.

Hvis du svarer "NEI" på et sjekklister spørsmål (det som kalles et avvik) vil det komme opp et nytt vindu der du skal beskrive hva som skal gjøres (tiltak) for å lukke dette avviket.

Sett også inn en frist for når du skal ha lukket avviket.

Klikk lagre og du er tilbake i sjekklista

Krav til drift	
1.3.1 Er det etablert rutiner som sikrer sporbarhet ett ledd frem og ett ledd tilbake ved innkjøp av driftsmidler og salg av produkter? Gå til veileder	Ja Nei Ikke aktuelt
1.4 Gjødsling og jordforbedring	
Krav til dokumentasjon	
1.4.1 Har foretaket gyldig gjødslingsplan for inneværende år? Tiltak: Bestiller gjødselsplan hos gjødselplansspesialisten AS Tidsfrist: 14.01.2016 Gå til veileder	Nei Endre tiltak
1.4.2 Brukes gjødslingsplanen aktivt, og noteres de faktiske gjødselmengdene som blir tilpasset sesongvariasjonene? Gå til veileder	Ja Nei Ikke aktuelt
Krav til drift	

Når du har lagt inn tiltak og tidsfrist vil feltet bli grønt og avviket står beskrevet her.



Driftsenhet
GårdID: 7000 0006
Driftsenhet: 00

Aktivt foretak
Fonnr: 7000 0006 00 Orgnr: 999 999 999
Bjørn Hvalset
KSL Gård/Orgnr: Gårdsveien 1
0101 Oslo

Landbruksseksjonen
Hovednr: 0301-1-1-0
KSL-gård
OSLO kommune

KSL / Din egen gård Du er logget inn som: 7000000600 Bjørn Hvalset [Logg ut](#)

[FORSIDEN](#)
[MIN PROFIL](#)
[ØNSKET MÅLFORM](#)
[KONTAKT OSS](#)

KSL-EGENREVISJON

- Gjøre/se egenrevisjon
- Melde om utført egenrevisjon
- Informasjon om egenrevisjon
- KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

- KSL-REVISJON
- INN PÅ TUNET
- KSL-STANDARD OG ANNET MATERIELL
- LENKER AKTUELLE VAREMOTTAKERE

Egenrevisjonsrapport

[Skriv ut rapporten](#)

"Jeg bekrefter herved at landbruksbedriften er revidert i henhold til kravene i KSL-standard og eventuelle tilleggskrav som de enkelte varemottakere har."

Egenrevisjonen er utført den (dd mm åååå)

[Send til Matmerk](#) DENNE RAPPORTEN KAN SENDES INN

Husk å sende rapporten til Matmerk. Når du er ferdig med å fylle ut alle sjekklistene som rapporten skal inneholde, klikker du på knappen "Send til Matmerk". Matmerk vil da få tilbakemelding om at KSL-egenrevisjon er utført.

Velg sjekklister du skal fylle ut	Endre sjekklister? (Klikk her)	Målforsk
1 Gården	3 tiltak	Ferdig utfyllt (klikk her for å endre)
2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	0 tiltak	Ferdig utfyllt (klikk her for å endre)
3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter, frødyrking	0 tiltak	Ferdig utfyllt

Spørsmålene i sjekklistene er knyttet til krav eller næringsens tilleggskrav.

Sjekkliste 3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking [Gå til veileder](#)

Versjon 10, oktober 2014

3.1 Slåing

Krav til dokumentasjon

3.1.1 Er art, sort og partnummer for innkjøpt såvare, eller bruk av egen såvare registrert?

[Gå til veileder](#)

Når du har besvart alle spørsmålene kan du sende inn rapporten. Husk at du må skrive inn dato for egenrevisjonen før du trykker på "Send til Matmerk"

Vær obs på datoformatet: dd.mm.åååå

Du får nå et kontrollspørsmål om du vil sende rapporten til Matmerk. Bekreft innsendingen og du får en kvittering for at din egenrevisjon er registrert hos Matmerk. Du kan også skrive ut en kvittering på at egenrevisjonen er gjennomført.

[FORSIDEN](#)
[MIN PROFIL](#)
[ØNSKET MÅLFORM](#)
[KONTAKT OSS](#)

KSL-EGENREVISJON

- Gjøre/se egenrevisjon
- Melde om utført egenrevisjon
- Informasjon om egenrevisjon
- KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

- KSL-REVISJON
- INN PÅ TUNET
- KSL-STANDARD OG ANNET MATERIELL
- LENKER AKTUELLE VAREMOTTAKERE

Takk, din egenrevisjon er registrert!

KSL er grunnlaget for at dine produkter kan bære høyt Norge merket.




+
= Sant

Siste egenrevisjon (etter denne registreringen): 08.10.2015
Det er 2 dager igjen.

KLIKK HER for å se tilbakemeldinger og skrive den ut.

Du vil også se tilbakemeldinger på siden over tilbakemeldinger som vises under menyvalget "KSL-Egenrevisjon" → Melde om utført egenrevisjon.

For å komme tilbake på forsiden klikker du på «forsiden» på menylinjen og du er tilbake til siden der du finner opplysninger om egenrevisjonsdato og tiltaksplan enkelt tilgjengelig.

Din egen gard - forsiden

KSL-EGENREVISJON:

Siste egenrevisjon utført: 08.10.2015
Neste egenrevisjon må utføres innen: 07.10.2016

KSL-REVISJON:

Det er ikke utført KSL-revisjon på denne driftsenheten.

ANNET:

Ønsket målform på materiell fra Matmerk: Bokmål

Brukerstøtte får du av [Matmerk](#)

Husk også at du skal fylle inn mål og organisering. Det kan du enten gjøre ved å følge linken i sjekklister spørsmål 2.1.1 eller ved å gå inn å registrere det slik det er vist her.

Mål og organisering

Vår mål for HMS-arbeidet

Egne mål for arbeidsmiljøet:

Egne mål for arbeid mot brann:

Egne mål for arbeid med sikkerhet:

Organisasjons- og ansvarsbeskrivelse for HMS-arbeidet

Hovedansvarlig HMS:

Detaljer	Ansvarlig	Endringer i ansvar fra dato
Krisetjenest		
Navn	Adresse	Telefon
Hvilke oppgaver kan vedkommende utføre på gården?		

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Maskin	Opplæring påbegynt	Opplæring avsluttet	Navn Instruktør	Navn Mottatt opplæring
Type og fabrikk	Dato	Dato		

Vår mål for arbeidet med jordbruksproduksjonen

For å legge inn mål og organisering åpner du denne menyen.

Når du skal skrive inn i feltene klikker du på den blå overskriftslinjen, da åpner neste bilde seg.

Driftsenhet

Gårdnr: 7000 0000

Driftsenhet: 00

Aktivt foretak

Prodnr: 7000 0000 00

Orgnr: 999 999 999

Bjorn Hvaleby

KSL Gårdsnett, Gårdsveien 1

0101 Oslo

Landbruksseidendom

Huseidnr: 0301-1-1-2

KSL gård

OSLO kommune

KSL / Din egen gård

Du er logget inn som: 7000000600 Bjorn Hvaleby

Logg ut

FORSIDEN

MIN PROFIL

ØNSKET MÅLFORM

KONTAKT OSS

KSL-EGENREVISJON

Gjøre/ise egenrevisjon

Melde om utført egenrevisjon

Informasjon om egenrevisjon

KSL-standard

MÅL OG ORGANISERING

Mål og organisering

KSL-REVISJON

INN PÅ TUNET

KSL-STANDARD OG ANNET MATERIELL

LENKER AKTUELLE VAREMOTTAKERE

Mål og organisering: Våre mål for HMS-arbeidet

Gjennom «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» er det et krav at foretaket setter mål for HMS-arbeidet. I KSL-sammenheng omfatter dette arbeidsmiljø, brann og elektriske anlegg. Det er imidlertid bedriftseieren selv, det vil si bonden, som bestemmer hvilke mål som skal settes.

Arbeidsmiljø

Eksempel på mål for arbeidsmiljøet: «Jeg/vi skal sørge for at gården er en trygg og trivelig arbeidsplass. Ingen skal skade seg eller bli syke av å arbeide her. Barna våre skal sikres et trygt og godt oppvekst- og arbeidsmiljø.»

Egne mål for arbeidsmiljøet:

Jeg/vi skal sørge for at gården er en trygg og trivelig arbeidsplass. Ingen skal skade seg eller bli syke av å arbeide her. Barna våre skal sikres et trygt og godt oppvekst- og arbeidsmiljø.

Brann

Eksempel på mål for arbeid mot brann: «Det skal ikke oppstå brann på vår gård. Alle skal være kjent med rutiner og beredskapsplaner, og brannforebygging skal være en del av det daglige arbeidet.»

Egne mål for arbeidet mot brann:

Det skal ikke oppstå brann på vår gård. Alle skal være kjent med rutiner og beredskapsplaner, og brannforebygging skal være en del av det daglige arbeidet.

Elektrisk anlegg

Eksempel på mål for sikkerhet på elektriske anlegg: «Det elektriske anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at feil unngås. Feil skal utbedres slik at driftstans og ulykker unngås.»

Egne mål for arbeidet med el-sikkerhet:

Lagre

Avbryt

Skriv inn mål for de forskjellige områdene i rutene.

Husk å lagre

Mål og organisering skal være skrevet ned ifølge internkontrollforskriften. Denne lagres og behøver ikke skrives inn på nytt hvert år, men det kan være lurt å lese gjennom for å se om noe skal oppdateres.

Nå har du en komplett egenrevisjon som er lagret i våre systemer. Hvis du ønsker kan du skrive den ut og ha i permen.